
liftprom

liftprom






О КОМПАНИИ

Компания создана в 2012 году как производитель лифтового оборудования и комплектующих, цены и качество которых Вас точно обрадуют. Мы быстро развивающаяся компания. Непрерывно увеличиваем объем производства и клиентскую базу. Основа нашей успешной деятельности – долгосрочные партнерские отношения с клиентами. Компания производит комплектующие к лифтовому оборудованию и полный комплект лифтов.

Мы производим пассажирские, больничные и грузовые лифты с машинным и без машинного отделения грузоподъемностью от 320 кг до 5000 кг и со скоростью от 0,6 м/с до 2,5 м/с предназначенные для перевозки пожарных команд и маломобильных групп населения.

cortrex






YUNUS TESLA

liftprom





SINA

CURIE

Кабины



CA101

ПОКРЫТИЕ	Текстурированная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA102

ПОКРЫТИЕ	Текстурированная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA103

ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь со Вставками из MDF
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Светлый Гранит
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA104

ПОКРЫТИЕ	Текстурированная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA105

ПОКРЫТИЕ	Шлифованная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA106

ПОКРЫТИЕ	Шлифованная и Текстурированная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



По желанию заказчика могут быть внесены изменения для каждой детали в кабине.

Кабины




CA301	
ПОКРЫТИЕ	Медная Шлифованная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Медная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA302	
ПОКРЫТИЕ	Медная Нержавеющая Сталь и Стекло
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Медная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA303	
ПОКРЫТИЕ	Медная Нержавеющая Сталь и MDF
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Медная Нержавейка
ПОЛ	Светлый Гранит
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA304	
ПОКРЫТИЕ	Медная Нержавеющая Сталь и MDF
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Медная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA305	
ПОКРЫТИЕ	Текстурированная Медная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Медная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA306	
ПОКРЫТИЕ	Медная Шлифованная Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Медная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



По желанию заказчика могут быть внесены изменения для каждой детали в кабине.

Кабины



CA501	
ПОКРЫТИЕ	Золотая Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Золотая Нержавейка
ПОЛ	Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины




CA502	
ПОКРЫТИЕ	Золотая Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Золотая Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA503	
ПОКРЫТИЕ	Золотая Нержавеющая Сталь
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Золотая Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA504	
ПОКРЫТИЕ	Золотая Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Золотая Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA505	
ПОКРЫТИЕ	Золотая Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Золотая Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA506	
ПОКРЫТИЕ	Золотая Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Золотая Нержавейка
ПОЛ	Светлый Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



По желанию заказчика могут быть внесены изменения для каждой детали в кабине.

Кабины



CA401	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA402	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA403	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA404	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и MDF
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA405	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA406	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Дерево
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



По желанию заказчика могут быть внесены изменения для каждой детали в кабине.

Кабины



CA601	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Покрытие из Стекла
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA602	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Покрытие из Стекла
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA603	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Покрытие из Стекла
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Зеркальная Нержавейка
ПОЛ	Черный Гранит
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA604	
ПОКРЫТИЕ	Нержавеющая Сталь и Покрытие из Стекла
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Черная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



CA605	
ПОКРЫТИЕ	Черная Нержавеющая Сталь и Покрытие из Стекла с Рисунком
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Черная Нержавейка
ПОЛ	Светлый Гранит
ЗЕРКАЛО	На всю высоту кабины



CA606	
ПОКРЫТИЕ	Черная Нержавеющая Сталь и Покрытие из Стекла
АКСЕССУАРЫ	Поручень, светодиодное освещение
ПОТОЛОК	Черная Нержавейка
ПОЛ	PVC
ЗЕРКАЛО	На половину кабины



По желанию заказчика могут быть внесены изменения для каждой детали в кабине.

cortrex

360 Виртуальный Обзор Наших Лифтов



Вы можете осмотреть наши образцы лифтов с помощью телефона, компьютера или очков виртуальной реальности, отсканировав QR-коды.

liftprom




Варианты Отделки Кабины


ST-101


ST-102



ST-103


ST-104


ST-105


ST-106


ST-107


ST-108


ST-109



ST-110



ST-111



ST-112


ST-113



ST-114



ST-115


ST-116


ST-117



ST-118



ST-119


ST-120


ST-121


ST-122


ST-123


ST-124



ST-125


ST-126



ST-127


ST-128



ST-129


ST-130


ST-131


ST-132


ST-133


ST-134



ST-135


Варианты Отделки Кабины


liftprom



ST-136


ST-137


ST-138


ST-139


ST-140


ST-141


ST-142



ST-143


ST-144


ST-145


ST-146



ST-147


ST-148


ST-149


ST-150


ST-151


ST-152



ST-153


ST-154


ST-155



ST-156



ST-157



ST-158


ST-159


ST-160



ST-161


ST-162


ST-163


ST-164



ST-165


ST-166


ST-167


ST-168


ST-169


ST-170


cortrex

Потолок Кабины


TV-100


TV-101


TV-103


TV-104


TV-106



TV-107


TV-108


TV-109


TV-110


TV-111


TV-112



TV-114


TV-115


TV-116



TV-118



TV-119


TV-100


TV-100


TV-100


TV-123


TV-120


TV-121



TV-125



TV-126


Пол Кабины

liftprom


Гранит



GR-100


GR-101



GR-102



GR-103


GR-104


GR-105

PVC


PVC-100


PVC-101


PVC-102


PVC-103


PVC-104


PVC-105


PVC-106


PVC-107


PVC-108


PVC-109


PVC-110


PVC-111


PVC-112


PVC-113


PVC-114


PVC-115



KP-100



KP-101



KP-102



KP-103



KP-104



KP-105



KP-106



KP-107



KP-108



KP-109



KP-110




KP-111


Модели зеркала кабины




Опции

liftprom







Установка экрана под зеркалом

Доступы к лифту

Вызывные посты на этажах и пост приказов в кабине могут иметь ограниченный доступ.

Доступ с кодом

Доступ с телефона

Доступ с ключем

ИНДИКАЦИЯ



KBT-101



KBT-102



KBT-103



KBT-104



KBT-105



KBT-106


ЭКРАНЫ



TFT



LCD



DOT-MATRIX



7-СЕГМЕНТ

COP



Панели Вызова и Управления

liftprom

LOP


KT-100


KT-101


KT-102


KT-103


KT-104


KT-105


KT-106


KT-107

COP


KBT-110


KBT-111


KBT-112


KBT-113



KBT-114


KBT-115


KBT-116


KBT-117

Готовые Системы Управления



Панели Управления Лифтами

liftprom











Тип Полиспастной Подвески 1/2



Тип Прямой Подвески 1/1

liftprom



Тип L-Рюкзачной Подвески



Тип Многоблочной Подвески

Capacity (kg)	Maximum Cabin Usage Area (m²)	Capacity (kg)	Maximum Cabin Usage Area (m²)
100 [a]	0,37	900	2,20
180 [b]	0,58	975	2,35
225	0,70	1000	2,40
300	0,90	1050	2,50
375	1,10	1125	2,65
400	1,17	1200	2,80
450	1,30	1250	2,90
525	1,45	1275	2,95
600	1,60	1350	3,10
630	1,66	1425	3,25
675	1,75	1500	3,40
750	1,90	1600	3,56
800	2,00	2000	4,20
825	2,05	2500 [c]	5,00


a) Minimum for 1 person elevator.
b) Minimum for 2-seat elevator.
c) After 2500 kg, 0.16 m² is added for each additional 100 kg.
The field for intermediate loads is determined by linear interpolation.


Capacity (kg)	Maximum Cabin Usage Area (m²)	Capacity (kg)	Maximum Cabin Usage Area (m²)
400	1,68	975	3,52
450	1,84	1000	3,60
525	2,08	1050	3,72
600	2,32	1125	3,90
630	2,42	1200	4,08
675	2,56	1250	4,20
750	2,80	1275	4,26
800	2,96	1350	4,44
825	3,04	1425	4,62
900	3,28	1500	4,80
		1600 [a)]	5,04

a) After 1600 kg, 0.40 m² should be added to each 100 kg of addition.
For intermediate loads, the field is determined by linear interpolation.


Human Number	Minimum Cabin Usage Area (m²)	Human Number	Minimum Cabin Usage Area (m²)
1	0,28	11	1,87
2	0,49	12	2,01
3	0,60	13	2,15
4	0,79	14	2,29
5	0,98	15	2,43
6	1,17	16	2,57
7	1,31	17	2,71
8	1,45	18	2,85
9	1,59	19	2,99
10	1,73	20	3,13


After 20 people, 0,115 m² is added for each person.






liftprom


SHAFT WIDHT = 2000
170
D.B. CAR RAILS = 1660
170
490
D.B. CWT RAILS = 1020
490
D.B. ROPES = 955
DB R.D = 830
125
119
CAR LENGHT = 1350
SHAFT DEPT = 2000
50
150
130
270
SAFETY AREA
500X700W=1000
RAIL AXIS
A :2.03m2
300
900
300
430
1140
430
1000
1000
250
CAR WIDTH = 1500
250


SHAFT WIDHT = 2000
185
D.B. CAR RAILS = 1420
395
65
95
50
50
150
50
SHAFT DEPT = 2000
CAR LENGHT = 1500
DB R.D = 880
50
150
990
260
149
D.B. CWT RAILS = 1060
360
960
431
SAFETY AREA
500X700W=1000
RAIL AXIS
A :1.89m2
300
250
900
100
400
1140
460
895
D.B. ROPES = 980
125
270
CAR WIDTH = 1250
480


SHAFT WIDHT = 2000
395
D.B. CAR RAILS = 1430
175
50
150
50
95
70
SHAFT WIDHT = 2000
175
D.B. CAR RAILS = 1430
395
70
95
50
50
150
50
SHAFT DEPT = 2000
CAR LENGHT = 1550
DB R.D = 955
D.B. CWT RAILS = 1060
50
130
292
955
960
270
119
529
SAFETY AREA
500X700W=1000
RAIL AXIS
A :1.94m2
300
340
100
175
900
175
70
311
945
100
540
1140
320
125
D.B. ROPES = 985
890
485
CAR WIDTH = 1250
265



Боковой Противовес 1



Боковой
Противовес 2



Кронштейн
Противовеса



4 mm 6.8 Прижим



Нижний
Кронштейн



Прижим с
Болтом



6 мм 6x6 Кронштейн
Регулируемый



5 мм Кронштейн
Противовеса 1



5 мм Кронштейн Противовеса
2



6 мм 6x6 Кронштейн
Регулируемый 2

liftprom



Прокладка Кабины с Болтом



L Прокладка



Прижим Троса




Полиуретановый Буфер 500-2500 кг



ГВУ Троса



ГВУ Кабины



50-90 мм Башмак Подвески 1



50-90 мм Башмак Подвески 2




50-90 мм Башмак Подвески 3




50-90 мм Башмак Подвески 4



Роликовый Башмак 50-90 Башмак Подвески 5



Роликовый Башмак




Ловитель с
Кранштейном




Ловители
Лифта



Кранштейн
Ловителя



Ограничитель
Скорости MRL



Ограничитель
Скорости MR




Двусторонний
Ограничитель
Скорости



Ревизионный
Блок
Приямка



Аварийная
Кнопка
Стоп



Нижний Блок
Ограничителя
Скорости

liftprom



Стальной
Трос



Балансировочная
Цепь



Стальной Дюбель с Зажимом
M16X145



Elitpro Steel Dowel12*90



Прижим
Троса



Кранштейн
Балансировочной
Цепи



Бистабильный
Датчик




Моностабильный
Датчик




Концевой
Датчик





Роликовый
Датчик







Автоматическая Центральная
Дверь





Автоматическая Телескопическая
Дверь






Крамер Дверь

Распашные Двери и Запчасти

liftprom















Кулачок Разблокировки



Амортизатор ДШ




Автоматический Замок




Полуавтоматический Замок



Замок с Двойной Защитой




MRL QS



MR 2 SPEED




MR VVVF



MR ELEGANCE

ПАРАМЕТРЫ ЛЕБЕДОК			
MR	Удобная сборка	Экономия энергии	Грузоподъемность : 110 - 5000 кг
	Прочный и легкий	Высокая производительность	Скорость : 0,30 - 3,20 м/с
MRL	Удобная сборка	Экономия энергии	Грузоподъемность : 110 - 5000 кг
	Прочный и легкий	Высокая производительность	Скорость : 0,30 - 3,20 м/с


Части Лебедки



MRL Рама Лебедки



MR Рама Лебедки





18 мм Прокладка под Лебедку



Прокладка под Лебедку MRL



Энкодер



8x10x12 Прокладка



Оводной Блок



КВШ

cortrex





CERTIFICATE

IQR CERTIFICATION

KÜÇÜK BÜRO MAKİNELERİ KABLO BİLİŞİM İNŞAAT İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10625 SOK. NO: 5-1 KARATAY / KONYA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF CABLE

KABLO ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-03355
Belge Numarası: QMS-03355

Initial Certification Date: 02.04.2018
İlk Belgelendirme Tarihi: 02.04.2018

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl


Certificate Validity Date: 01.04.2021
Belge Geçerlilik Tarihi: 01.04.2021

IAF INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 135

IQR

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Beşevler Mah. Kocayorun sok. No:5 Arslan Han İş merkezi K:2 Nilüfer / BURSA
Tel : +90 224 366 00 16 Faks: +90 224 249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-TR.HA46.B.05508/23

Серия RU № 0413571

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Ушакова, дом 2, помещение I, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikat.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТЕХНОЛОГИЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117041, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Основной государственный регистрационный номер: 1157746469690.
Телефон: +7495481415 0 Адрес электронной почты: MirTekhnologiy@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "KUCUK GROUP KABLO SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, 3. Organize Sanayi Bolgesi Buyukkayacik osb Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No:4/1 Selcuklu, Konya

ПРОДУКЦИЯ Буферы энергорассеивающего типа, торговых марок «CORTREX», «ЦИТРЕО», моделей CORTREXHT-01, CORTREXHT-03 для лифтов. Описание буферов согласно приложению – бланк № 0939939. Продукция изготовлена в соответствии с Европейской Директивой 2014/33/EU "Лифты и подъемные механизмы". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431310000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С-264-20.22, С-265-2022 от 11.01.2023 года, выданных Лабораторией испытаний лифтов Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP29)
акта анализа состояния производства от 17.06.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»
руководства по установке и обслуживанию, технического описания, чертежей, рисунков
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) "Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. (в части требований к энергорассеивающим буферам)". Условия хранения и срок службы продукции в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.01.2023 **ПО** 12.01.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Бабо Игорь Олегович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Сабиев Евгений Викторович

М.П.



CERTIFICATE

IQR CERTIFICATION

KÜÇÜK BÜRO MAKİNELERİ KABLO BİLİŞİM İNŞAAT İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ISO 45001:2018

MANUFACTURE AND SALES OF CABLE

KABLO ÜRETİMİ VE SATIŞI



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



CERTIFICATE

IQR CERTIFICATION

KÜÇÜK BÜRO MAKİNELERİ KABLO BİLİŞİM İNŞAAT İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ISO 14001:2015

MANUFACTURE AND SALES OF CABLE


KABLO ÜRETİMİ VE SATIŞI



EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

KÜÇÜK GROUP KABLO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

liftprom


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС RU C-TR.HA46.B.01133/21
Серия RU № 0309006


ZVD QUALITY CERTIFICATION
ZVD
CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY


EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
KÜÇÜK GROUP KABLO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


ATTESTATION OF COMPLIANCE CERTIFICATE
KÜÇÜK BÜRO MAKİNELERİ KABLO BİLİŞİM İNŞ. İML. SAN. TİC. A.Ş.

Для заметок

cortrex



Asansör Mimari

KÜÇÜK GROUP

liftprom

cortrex

KÜÇÜK GROUP

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В РОССИИ

liftprom

ООО «Белла Опт»

360001, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 24 А

телефон **+7 928 912-09-50** - Сунгур Четин Решат

www.liftprom.com e-mail: chetinsungur@mail.ru

www.**kucukgroup.com** **info@**kucukgroup.com +90 **332 503 00 92**

Büyükkayacıkosb Mah.T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No: 4/1
3. Organize Sanayi Bölgesi **Selçuklu/Konya/TÜRKİYE**